



1020

HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295

I : 46680004

20

1020-CPR-060052328

EN 15037-1: 2008

Trámy pro stropní systémy z trám a vložek

Nosník HELUZ MIAKO

jedine ný identifika ní kód 3300.00 - 3327.00

DoP Nr. 699

Beton

| | | |
|--------------------------------|-----|-------------------|
| Pevnost v tlaku $f_{ck, cube}$ | 30 | N/mm ² |
| Sou initel spolehlivosti c | 1,5 | |

Betoná ská výztuž

| | | |
|-------------------------------|------|-------------------|
| Mezní pevnost v tahu f_{tk} | 550 | N/mm ² |
| Mez kluzu f_{yk} | 500 | N/mm ² |
| Sou initel spolehlivosti M | 1,15 | |

Mechanická únosnost (návrhové hodnoty):

podle zvolených vložek a výšky nadbetonávky
viz Technická dokumentace

Požární odolnost:

Stropní systém s omítkou tl. 15 mm REI 180 D1

Geometrické údaje, konstruk ní zásady, trvanlivost,
parametry tepelné a akustické izolace, dopl ující informace
o požární odolnosti a ostatní národn upravené parametry
viz Technická dokumentace.

Technická dokumentace:

Technická p íru ka - Keramické stropy HELUZ MIAKO