

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění)

Finální tmel BIG FINISH

Číslo bezpečnostního listu 01-ce98sf
Datum vydání 2.1.2018
ISO 9001

1. ODDÍL: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku:

BIG FINISH 5
BIG FINISH 15

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Finální úprava spojů sádkartonových desek a úprava povrchů stavebních konstrukcí

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

DK mont a.s., Újezd 81, 789 85 Mohelnice

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402
(nepřetržitá lékařská služba)

2. ODDÍL: IDENTIFIKACE BEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi:

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění: Směs není klasifikována jako nebezpečná

Signální slovo ---

Výstražný symbol nebezpečnosti ---

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

Doplňující údaje na štítku:

EUH208 – obsahuje směs (2 %): 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3 (2H)-on (ES 220-239-6).

Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 210 na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P301 PŘI POUŽITÍ:

P315 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ošetření

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na štítku: ---

3. ODDÍL: SLOŽENÍ/INFORMACE O POLOŽKÁCH

3.1. Složení: vodní suspenze plniv, pojiv a aditiv

3.2. Údaje o nebezpečných složkách

Chemický název (identifikátor) ---

ES CAS ---

Obsah v % hm. ---

Klasifikace 1272/2008/ES ---

Klasifikace 1999/45/EHS ---

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění)

Finální tmel BIG FINISH

Číslo bezpečnostního listu

01-ce98sf

Datum vydání

2.1.2018

ISO 9001

4. ODDÍL: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC**4.1. Popis první pomoci**

Při projevu zdravotních potíží nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Při bezvědomí uložit do stabilizované polohy a nepodávat nic ústy. Kontaminovaný oděv odložit. Symptomy otravy se mohou projevit až s časovým zpožděním, proto je nezbytný lékařský dohled po dobu min. 48 hodin.

Při vdechnutí

Okamžitě přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu poskytnout umělé dýchání. Vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Odložte kontaminovaný oděv. Kůži důkladně omyjte velkým množstvím studené nebo vlažné vody a neutrálním mýdlem nebo doporučeným mycím prostředkem. Nepoužívejte ředidla nebo rozpouštědla.

Při zasažení očí

Ihned promývejte proudem čisté vody po dobu minimálně 15 minut s rozevřenými očními víčky. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití

Vypláchněte ústa čistou vodou. Nevyvolávejte zvracení, hrozí nebezpečí vdechnutí do plic. V případě obtíží vyhledejte lékaře.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Výrobek může mít nepříznivé účinky na zdraví při vdechování a absorpci přes kůži. Může dráždit oči, sliznici a kůži.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

V případě požití zajistěte lékařské ošetření. Vzhledem k nutnosti sledování, zajistěte sledování nejméně na 24 hodin. Originální obal s etiketou nebo bezpečnostní list vezměte s sebou.

5. ODDÍL: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU**5.1. Hasiva:**

Výrobek není hořlavý

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:

5.3. Pokyn pro hasiče:

6. ODDÍL: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU**6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředí a nouzové postupy**

Zákaz kouření. Osobní ochranné prostředky viz. bod. 8.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte úniku přípravku do kanalizace, stok, povrchových a spodních vod a do půdy.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**Způsob likvidace**

Dle stávající legislativy. Odsajte, sesbírejte tuto látku do označeného kontejneru a předejte k likvidaci oprávněné osobě.

Čištění/dekontaminace

Malá množství nechte nasáknout do absorbentu, shromážděte do sběrných nádob a likvidujte podle předpisů.

Likvidace

Spálením oprávněnou spalovnou odpadů.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Finální tmel BIG FINISH

Číslo bezpečnostního listu

01-ce98sf

Datum vydání

2.1.2018

ISO 9001

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Informace o omezování expozice a likvidaci jsou uvedeny v oddílech 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu.

7. ODDÍL: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Dodržujte bezpečnostní a pracovní předpisy. Zamezte úniky přípravku, nádoby těsně uzavírat.

Ochrana před požárem/výbuchem: ---

Ochrana zdraví

Při práci s přípravkem a v prostorách pro sušení nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci si omyjte ruce mýdlem a vodou. Ochrana osob před expozicí, bod 8.

Obecné pokyny pro opatření na ochranu životního: ---

Specifické požadavky: ---

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Výrobek musí být skladován v originálním balení, v suchých, dobře větraných prostorách, při teplotě do +40 °C.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Neuvedeno

8. ODDÍL: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry

Expoziční limity

Podle přílohy č. 2 nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Pokud nejsou hodnoty uvedeny, není látka sledována nebo údaj není v současné době k dispozici.

Číslo ES (EINECS) Číslo CAS	Určení materiálu	Druh hodnoty	Hodnoty	Jednotka
		PEL		Mg/m ³
		NPK-P		Mg/m ³

8.2. Omezování expozice

Omezování expozice pracovníků

Ochrana dýchacích cest

Zamezte vdechování prachu při broušení tmelené plochy – používejte respirátor.

Ochrana očí

Ochranné brýle, obličejový štít.

Ochrana rukou

Ochranné rukavice. Rukavice musejí být v případě poškození nebo při prvních příznacích opotřebení vyměněny.

Ochrana kůže

Pracovní oděv, před dalším použitím vyperte. Po práci si omýt ruce a zasaženou pokožku teplou vodou a mýdlem.

Omezování expozice životního prostředí

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Finální tmel BIG FINISH

Číslo bezpečnostního listu

01-ce98sf

Datum vydání

2.1.2018

ISO 9001

9. ODDÍL: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI**9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

Vzhled: pasta
Barva: bílá
Zápach: ---

9.1.1. Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Hodnota: pH 8-10
Teplota vzplanutí: ---
Hořlavost: nehořlavý
Relativní hustota: min. 1,55 g/cm³ při 20 °C
Viskozita: hustá pasta
Rozpustnost ve vodě: mísitelný s vodou (20 °C)

9.2. Další informace: ---**10. ODDÍL: STÁLOST A REAKTIVITA**

- 10.1. Reaktivita – přípravek je za normálních podmínek použití a skladování stabilní
10.2. Chemická stabilita – při dodržení předpisů skladování a manipulaci je přípravek stabilní
10.3. Možnost nebezpečných reakcí – za normálních podmínek neprobíhají nebezpečné reakce
10.4. Podmínky, kterých je třeba zabránit: ---
10.5. Neslučitelné materiály – oxidanty, silné kyseliny a louhy
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: ---

11. ODDÍL: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE**11.1. Informace o toxikologických účincích**

O samotném přípravku nejsou k dispozici žádné údaje.

Toxikologické účinky: ---
Akutní orální toxicita: ---
Sensibilita: ---
Karcinogenita: ---
Další toxikologické údaje: ---

Použití může vyvolat následní účinky: při zasažení očí může způsobit přechodné mírné podráždění.

12. ODDÍL: EKOLOGICKÉ INFORMACE

O samotném přípravku nejsou k dispozici žádné údaje. Zabránit proniknutí výrobku do kanálů a vodních toků. Deponovat tak, aby nemohl proniknout do spodních nebo povrchových vod.

- 12.1. Toxicita: ---
12.2. Perzistence a rozložitelnost: ---
12.3. Bioakumulační potenciál: ---
12.4. Mobilita v půdě: přípravek není nízkou viskózní kapalina, nehrozí tedy rozptýlení na velkou vzdálenost v případě úniku do životního prostředí a ohrožení spodních vod.
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB: ---
12.6. jiné nepříznivé účinky: ---

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění)

Finální tmel BIG FINISH

Číslo bezpečnostního listu

01-ce98sf

Datum vydání

2.1.2018

ISO 9001

13. ODDÍL: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ**13.1. Metody nakládání s odpady**

Informace o zařazení podle katalogu odpadů: ---

13.1.1. Metody odstraňování přípravku a kontaminovaného obalu:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určením obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte oprávněné osobě k nakládání s nebezpečnými odpady. Zaschlý tmel je možno likvidovat jako stavební nebo domovní odpad.

13.1.2. Právní předpisy o odpadech

Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákoníkem O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky – Katalog odpadů, vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.).

14. ODDÍL: INFORMACE PRO PŘEPRUVU

14.1. číslo OSN: ---

14.2. náležitý název OSN pro zásilku: ---

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: ---

14.4. Obalová skupina: ---

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: ---

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: ---

Převážní klasifikace pro jednotlivé druhy přeprav: není předmětem předpisů ADR/RID

Pozemní přeprava ADR/RID:

Identifikační číslo nebezpečnosti: ---

Číslo UN: ---

Třída nebezpečnosti: ---

Bezpečnostní značka: ---

Pojmenování a popis: ---

Obalová skupina: ---

Klasifikační kód: ---

Vnitrozemská vodní přeprava ADN/ADNR

Identifikační číslo nebezpečnosti: ---

Číslo UN: ---

Třída nebezpečnosti: ---

Bezpečnostní značka: ---

Pojmenování a popis: ---

Obalová skupina: ---

Klasifikační kód: ---

Letecká přeprava ICAO/IATA

Identifikační číslo nebezpečnosti: ---

Číslo UN: ---

Třída nebezpečnosti: ---

Bezpečnostní značka: ---

BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění)

Finální tmel BIG FINISH

Číslo bezpečnostního listu	01-ce98sf
Datum vydání	2.1.2018
ISO 9001	

Pojmenování a popis:	---
Obalová skupina:	---
Klasifikační kód:	

Přeprava po moři IMDG

Identifikační číslo nebezpečnosti:	---
Číslo UN:	---
Třída nebezpečnosti:	---
Bezpečnostní značka:	---
Pojmenování a popis:	---
Obalová skupina:	---
Klasifikační kód:	

15. ODDÍL: INFORMACE OD PŘEDPISŮ

Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
EU nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
EU nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Příloha XIV – seznam látek podléhajících povolení – nejsou obsaženy

Kandidátské látky zahrnuté do seznamu vytvořeného podle článku 59, odst. 1: nejsou obsaženy v množství $\geq 0,1$ %

Příloha XVII – omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, přípravků a předmětů – nejsou obsaženy

Ostatní parametry (VOC, TOC, sušina, hustota) – viz. Údajový list, Národní předpisy

Zákon o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon) a jeho prováděcí předpisy

Hodnocení chemické bezpečnosti – není k dispozici

16. ODDÍL: DALŠÍ INFORMACE

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vychází ze současných znalostí legislativy EU a ČR.
Představují doporučení z hlediska zdravotního a bezpečnostního a doporučení týkající se otázek životního prostředí, která jsou nutná pro bezpečné použití, ale nemohou být považována za záruku užitečných vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní použití. Bez předem písemně daných instrukcí nesmí být přípravek užit pro jiné účely než udané v bodu 1. při zpracování bezpečnostního listu se vycházelo z bezpečnostních listů výrobců jednotlivých složek.

Tento bezpečnostní list po obsahové a formální stránce odpovídá nařízení (ES) 1907/2006.

Úplné znění H vět z oddílu 3:	----
Úplné znění R vět z oddílu 3:	----

Termíny a zkratky:	----
--------------------	------

Pokyny pro školení: školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami, školení ADR