

Prohlášení o vlastnostech Nr 1487 – CPR – 0610

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Cement portlandský směsný EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R

2. Číslo typu, šarže, série nebo jakékoliv jiné značení umožňující identifikaci stavebního výrobku:
Vid' bod 1.

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlené použití stavebního výrobku v souladě s harmonizovanou technickou specifikací:

Příprava betonů, malt, omítek a jiných stavebních směsí pro stavby a produkci stavebních výrobků

4. Název, registrovaná obchodní známka nebo kontaktní adresa výrobku:

Cementárna Odra a.s.,

5. Název a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:

Neuplatňuje se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

Systém 1+

7. Harmonizovaná norma:

EN 197-1:2011: Cement část: požadavky na složení i kritéria shodnosti cementu rozšířeného použití

Vydáno:

Institut keramiky a stavebních materiálů

ulice Postępu 6

02 – 676 Varšava, Polsko

Oznámení subjektu: Nr 1487

9. Deklarované užitkové vlastnosti:

Základní charakteristiky	Užitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Cementy pro obecné použití, složení	Portlandský slínek 80 - 94 % Vysokopecní struska 6 - 20 % Přísky (sádrovec aj.) 0 – 5 %	EN 197-1:2011
Pevnost v tlaku (počáteční a normalizovaná)	≥ 10 MPa $\geq 42,5$ MPa i $\leq 62,5$ MPa	
Počátek tuhnutí	≥ 60 min	
Objemová stálost	≤ 10 mm	
Obsah síranů (jako SO ₃)	$\leq 4,0$ %	
Obsah chloridů	$\leq 0,10$ %	

10. Užitné vlastnosti výrobku uvedené v bode 1 a 2 jsou shodné s vlastnostmi, deklarovanými v bode 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradně odpovědnost výrobce, uvedeného v bode 4.

Jménem výrobce se podepsal:

Vojtěch Putra

předseda správní rady

PREZES ZARZADU
DYREKTOR NACZELNY
Cementowni „ODRA” S.A.

mgr inż. Wojciech Putra

